

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov


Ulice, číslo: **parc.č. 3750/1, k.ú. Slavkov u Brna**  
 PSC, místo: **684 01 Slavkov u Brna, Dům SO.01.02**  
 Typ budovy: **Rodinný dům**  
 Plocha obálky budovy: **285 m<sup>2</sup>**  
 Objemový faktor tvaru A/V: **0,63 m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>**  
 Energetický vztažná plocha: **130 m<sup>2</sup>**

## ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

**Celková dodaná energie**  
(Energie na vstupu do budovy)

**Neobnovitelná primární energie**  
(Vliv provozu objektu na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m<sup>2</sup>.rok)



Hodnoty pro celou budovu  
MWh/rok

6,4


6,9

## DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena	Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou Doporučení
Vnější stěny:	<input type="checkbox"/>	
Okna a dveře:	<input type="checkbox"/>	
Střechu:	<input type="checkbox"/>	
Podlahu:	<input type="checkbox"/>	
Vytápění:	<input type="checkbox"/>	
Chlazení/klimatizaci:	<input type="checkbox"/>	
Větrání:	<input type="checkbox"/>	
Přípravu teplé vody	<input type="checkbox"/>	
Osvětlení:	<input type="checkbox"/>	
Jiné:	<input type="checkbox"/>	

## PODÍL ENERGO NOSITELŮ NA DODANÉ ENERGI

Hodnoty pro celou budovu  
MWh/rok



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	<b>U<sub>em</sub> W/(m<sup>2</sup>.K)</b>	<b>Dílčí dodané energie</b> Měrné hodnoty kWh/(m <sup>2</sup> .rok)					
Mimořádně úsporná	<b>A</b>	<b>0.18</b>	<b>18.9</b>				
	<b>B</b>						
	<b>C</b>					<b>20.8</b>	<b>3.6</b>
	<b>D</b>						
	<b>E</b>			<b>5.9</b>			
	<b>F</b>						
	<b>G</b>						
Mimořádně neúsporná							
<b>Hodnoty pro celou budovu</b> MWh/rok		<b>2,4</b>		<b>0,8</b>		<b>2,7</b>	<b>0,5</b>

Zpracovatel: Ing. Bruno Vallance  
Kontakt: vallance@oekoplan.cz

Osvědčení č.: 093  
Vyhотовeno dne: 21. duben 2015  
Podpis:

